

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
61 anni	F	NON GRAVE	NON ANCORA GUARITO	MEDICO OSPEDALIERO	Osteonecrosi della mandibola	S	<b>ZOMETA 4 MG</b>	Acido zolendronico
						C	TRIA TEC	Ramipril
						C	M.AG2	Magnesio Pidolato
50 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	FARMACISTA	Perdita di capelli, Ipertensione, Artromialgia, Prurito - generalizzato	S	<b>LIVIAL 2,5 MG</b>	Tibolone
						C	LODOZ	Bisoprololo e tiazidi
38 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Polimialgia	S	<b>LAMICTAL 25 MG</b>	Lamotrigina
						C	CYMBALTA 60MG	Duloxetina cloridrato
						C	LORAZEPAM	Sistema nervoso
1 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE CON POSTUMI	MEDICO OSPEDALIERO	Farmaco inefficace	S	<b>ZOVIRAX 250 MG</b>	Aciclovir
						C	ROCEFIN	Ceftriaxone
						C	DEPAKIN	Acido Valproico
62 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Disuria, Stranguria	S	<b>PLAUNAC</b>	Olmesartan
73 anni	F	GRAVE - PERICOLO DI VITA	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Fibrillazione ventricolare	S	<b>LANOXIN 0,5MG/2ML</b>	Digossina
						C	EUTIROX 125 MG	Levotiroxina sodica
						C	LASIX 500 MG	Furosemide
						C	SELOKEN 100 MG	Metoprololo
						C	CARDIOASPIRIN 100 MG	Acido Acetilsalicilico
						C	GARDENALE 100 MG	Fenobarbitale
						C	ZYLORIC 300 MG	Allopurinolo
						C	ISOPTIN 80 MG	Verapamil
						C	VASTAREL 20 MG	Trimetazidina
						C	LUVION 50 MG	Canrenone
						C	MORFINA	Sistema nervoso

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
51 anni	M	NON GRAVE	NON DISPONIBILE	MEDICO OSPEDALIERO	Vasculite diffusa	S	<b>AUGMENTIN</b>	Amoxicillina +inib.enz.
54 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	MIGLIORAMENTO	MEDICO OSPEDALIERO	Poliradicoloneurite acuta	S	<b>FOCETRIA</b>	Influenza, antigene purificato
						C	ISIGRIP ZONALE	Vaccini influenzali
						C	LOBIVON	Nebivololo
						C	COAPROVEL	Irbesartan e diuretici
11 anni	F	NON GRAVE	NON ANCORA GUARITO	SPECIALISTA	Edema, Gonfiore periferico, Dolore a un arto	S	<b>CERVARIX</b>	Papillomavirus (umano tipi 16,18)
6 anni	M	NON GRAVE	MIGLIORAMENTO	SPECIALISTA	Reazione locale	S	<b>POLIOINFANRIX</b>	Difterite- pertosse- poliomelite-tetano
						C	M-M-RVAXPRO	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
61 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	NON DISPONIBILE	MEDICO OSPEDALIERO	Disestesia	S	<b>ENBREL 25 MG</b>	Etanercept
						C	CARDIOASPIRIN 100 MG	Acido Acetilsalicilico
3 mesi	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	SPECIALISTA	Esantema papulare	S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
						S	<b>PREVENAR</b>	Vaccino pneumococcico
1 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Conta dei neutrofili bassa, Conta delle piastrine diminuita	S	<b>M-M-RVAXPRO</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
						C	MEPRAL	Omeprazolo

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
83 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Alveolite, Anemia, Dispnea, Febbre, Emorragia alveolare	S	<b>PLAVIX 75 MG</b>	Clopidogrel
						C	CARDIOASPIRIN 100 MG	Acido Acetilsalicilico
						C	LOPRESOR 100 MG	Metoprololo
						C	TRIA TEC 2,5 MG	Ramipril
						C	LASIX 25	Furosemide
						C	LUVION 50 MG	Canrenone
						C	DEPONIT 10 MG/24 ORE	Nitroglicerina
						C	SINVACOR	Simvastatina
						C	AVODART	Dutasteride
						C	TETRAPROST	Terazosina
						C	RANIDIL	Ranitidina
1 anni	F	NON GRAVE	NON DISPONIBILE	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Zoppia	S	<b>M-M-RVAXPRO</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
						S	<b>MENJUGATE</b>	Antigene del Meningococcus C
2 mesi	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	SPECIALISTA	Pianto persistente	S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
						S	<b>PREVENAR</b>	Vaccino pneumococcico
52 anni	M	GRAVE - PERICOLO DI VITA	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Edema della glottide, Insufficienza respiratoria	C	CARDIOASPIRIN 100 MG	Antiaggregante piastrinico
						C	MEPRAL	Omeprazolo
						C	DEPAKIN CHRONO 300 MG	Aciso valproico
						S	<b>NIMESULIDE</b>	Sistema muscolo scheletrico
58 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Miopatia	S	<b>PROVISACOR</b>	Rosuvastatina

SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
29 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Sindrome da serotonina	S	<b>SEREUPIN 20 MG</b>	Paroxetina
16 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Disturbo muscolare, Lesione di tendine	S	<b>LANSOX</b>	Lansoprazolo
						C	DIANE	Ciproterone ed estrogeni
70 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Broncospasmo, Dispnea	S	<b>OXALIPLATINO TEVA</b>	Oxaliplatino
66 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Ipotensione, Vomito	S	<b>PACLITAXEL MYLAN GENERICI</b>	Paclitaxel
42 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Eritema, Mucosite	S	<b>ENBREL 25 MG</b>	Etanercept
						C	DELTACORTENE	Prednisone
						C	METOTREXATO	Farmaci antineoplastici e dimmunomodulatori
77 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Iponatremia	S	<b>SERTRALINA TEVA 50 MG</b>	Sertralina
						C	RYTMONORM	Propafenone
						C	CARDURA 4 MG	Doxazosina
						C	LOBIVON 5 MG	Nebivololo
						C	LECARDIP	Lercanidipina
						C	CRESTOR 5 MG	Rosuvastatina
						C	METFORMINA	Apparato gastrointestinale
						C	RAMIPRIL	Sistema cardiovascolare

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
72 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Dolore muscolare	S	<b>PROVISACOR 5 MG</b>	Rosuvastatina
						C	CARDICOR	Bisoprololo
						C	COUMADIN	Warfarin
						C	QUARK 2,5 MG	Ramipril
						C	CORDARONE 200 MG	Amiodarone
2 mesi	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	SPECIALISTA	Pianto persistente, Ipotonia	S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
						C	PREVENAR	Vaccino pneumococcico
14 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Farmaco inefficace	S	<b>TOLEP 600 MG</b>	Oxcarbazepina
67 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Astenia, Mialgia degli arti inferiori	S	<b>TOTALIPO 20 MG</b>	Atorvastatina
						C	CATAPRESAN TTS 2,5 MG	Clonidina
						C	OLPRESS	Olmesartan medoxomil
						C	TRIA TEC 10 MG	Ramipril
						C	ESOPRAL	Esomeprazolo
						C	LERCADIP 10 MG	Lercanidipina
2 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Aggressivita infantile, Iperpiressia	S	<b>M-M-RVAXPRO</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
						S	<b>MENJUGATE</b>	Antigene del Meningococcus C
						C	MONTELUKAST	Sistema respiratorio
1 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	SPECIALISTA	Ecchimosi	S	<b>M-M-RVAXPRO</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
59 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	FARMACISTA	Torpore corporeo, Edema degli arti inferiori, Aumento ponderale	S	<b>MOVICOL</b>	Macrogol
						C	DEPAKIN	Aciso valproico
						C	DAPAROX	Paroxetina
						C	MIRTAZAPINA	Sistema nervoso
59 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Nausea, Vomito	S	<b>BYETTA 10 MICROGRAMMI</b>	Exenatide
						C	METFORMINA	Apparato gastrointestinale
60 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Sonnolenza, Vertigini periferiche, non specificate	S	<b>EXPOSE 100 MG</b>	Eperisone
						C	PLAQUENIL 200 MG	Idrossiclorochina
						C	EUTIROX 50 MG	Levotiroxina sodica
						C	LESCOL 40 MG	Flufastatina
76 anni	M	NON GRAVE	NON DISPONIBILE	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Dolore alle caviglie, Tumefazione della caviglia	S	<b>CIPROXIN 500 MG</b>	Ciprofloxacina
						C	TRIA TEC 2,5 MG	Ramipril
						C	OMNIC	Tamsulosina
2 mesi	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	INFERMIERE	Iperpiressia	S	<b>PREVENAR</b>	Vaccino pneumococcico
						S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
13 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Iperpiressia	S	<b>MENJUGATE</b>	Antigene del Meningococcus C
						S	<b>M-M-RVAXPRO</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
						S	<b>DIF-TET-ALL</b>	Tossoide tetanico
60 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Cefalea, Dolore muscoloscheletrico	S	<b>ACTONEL 75 MG</b>	Acido risedronico

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
84 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Iperkaliemia	S	<b>RASILEZ 150 MG</b>	Aliskiren
						C	LUVION 50 MG	Canrenone
						C	LASIX 25 MG	Furosemide
						C	CONGESCOR	Bisoprololo
4 mesi	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	INFERMIERE	Reazione locale	S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
						C	PREVENAR	Vaccino pneumococcico
2 mesi	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Cianosi, Ipotonia	S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difeterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
						S	<b>PREVENAR 13</b>	Vaccino pneumococcico
4 mesi	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	NON DISPONIBILE	MEDICO OSPEDALIERO	Convulsioni	S	<b>PREVENAR 13</b>	Vaccino pneumococcico
						S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difeterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
2 mesi	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Vasculite cutanea, Irritabilità, Febbre, Esantema papuloso, Transaminasi aumentate	S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
						S	<b>PREVENAR 13</b>	Vaccino pneumococcico
78 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Orticaria	S	<b>VELAMOX</b>	Penicilline ad ampio spettro

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
75 anni	M	NON GRAVE	MIGLIORAMENTO	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Ipotensione, Orticaria	S	<b>UNIDROX</b>	Prulifloxacin
						C	LEVEMIR	Insulina
						C	GLUCOBAY 50 MG	Glucobay
						C	METFORMINA AWP	Metformina
						C	SOLOSA 4 MG	Glimepiride
						C	LOPRESOR 100 MG	Metoprololo
						C	ASCRIPIN	Acido acetilsalicylico
						C	TAREG	Valsartan
						C	SIMESTAT	Rosuvastatina
						C	ESKIM	Ipocholesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti
5 anni	F	NON GRAVE	NON DISPONIBILE	MEDICO OSPEDALIERO	Reazione cutanea localizzata	S	<b>POLIOINFANRIX</b>	Difterite- pertosse- poliomelite-tetano
3 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	INFERMIERE	Orticaria	S	<b>FOCETRIA</b>	Influenza, antigene purificato
64 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Melena	S	<b>FROBEN 100 MG</b>	Flurbiprofene
93 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	MIGLIORAMENTO	MEDICO OSPEDALIERO	Iperpotassemia, Insufficienza renale acuta	S	<b>LASITONE</b>	Furosemide e risparmiatori di potassio
						S	<b>TRIA TEC</b>	Ramipril
84 anni	F	GRAVE - INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE	NON ANCORA GUARITO	FARMACISTA	Allucinazioni	S	<b>EXELON 9,5 MG/24 ORE</b>	Rivastigmina
						C	CONTROL 1 MG	Lorazepam
82 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	NON ANCORA GUARITO	MEDICO OSPEDALIERO	Eruzione cutanea tossica	S	<b>CLAVOMED</b>	Amoxicillina +inib.enz.
						S	<b>BRUFEN 600 MG</b>	Ibuprofene

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
10 mesi	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Eruzione orticarioide generalizzata	S	<b>PREVENAR 13</b>	Vaccino pneumococcico
						S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
						C	NUROFEN BAMBINI	Ibuprofene
2 mesi	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	INFERMIERE	Pianto persistente	S	<b>PREVENAR 13</b>	Vaccino pneumococcico
						S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite
36 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Sensazione di soffocamento della faringe	S	<b>VAXIGRIP</b>	Vaccini influenzali
27 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Spasmi muscolari	S	<b>MOTILEX 0,5/5 ML</b>	Clebopride
13 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Linfoadenite ascellare	S	<b>MENJUGATE</b>	Antigene del Meningococcus C
						C	M-M-RVAXPRO	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
70 anni	F	NON GRAVE	MIGLIORAMENTO	MEDICO OSPEDALIERO	Cheratite filamentosa	S	<b>LATANOPROST RATIOPHARM</b>	Latanoprost
91 anni	F	NON GRAVE	MIGLIORAMENTO	MEDICO OSPEDALIERO	Congiuntivite follicolare, Cheratite filamentosa	S	<b>LATANOPROST RATIOPHARM</b>	Latanoprost
2 mesi	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	SPECIALISTA	Pianto persistente, Eruzione eritropapulare sul tronco	S	<b>PREVENAR 13</b>	Vaccino pneumococcico
						S	<b>INFANRIX HEXA</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B Pertosse- Poliomelite

## SEGNALAZIONI ADR PERVENUTE AL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA DELL' AZIENDA USL DI CESENA NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMITANTE	SM/PA	PRINCIPIO ATIVO
32 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Crisi convulsiva	S	<b>VAXIGRIP</b>	Vaccini influenzali
						C	MADOPAR 100 MG+25 MG	Levodopa e inibitori della decarbossilasi
52 anni	M	NON GRAVE	NON DISPONIBILE	MEDICO OSPEDALIERO	Astenia, Capogiro, Incubi	S	<b>LEVOXACIN 500 MG</b>	Levofloxacina
						C	RANIDIL	Ranitidina
						C	NORVASC	Amlodipina
						C	TRIA TEC HCT 5 MG+25	Ramipril e diuretici
						C	RIVOTRIL 2,5 /ML	Clonazepam
						C	CLEXANE 4000 UI AXA	Enoxaparina sodica
11 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Prurito cutaneo	S	<b>AUGMENTIN</b>	Amoxicillina +inib.enz.
						C	TACHIPIRINA 500 MG	Paracetamolo
72 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Diarrea	S	<b>ACTONEL 75 MG</b>	Acido risedronico
						C	PANTOPRAZOLO RATIOPHARM 20 MG	Pantoprazolo
						C	FOSCALD3	Calcio
						C	CARDIOASPIRIN 100 MG	Acido acetilsalicilico
						C	KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG	Irbesartan e diuretici
						C	TOTALIP 20 MG	Atorvastatina
						C	ENTACT	Escitalopram
						C	DELORAZEPAM RATIOPHARM	Derivati benzodiazepinici
2 anni	F	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	SPECIALISTA	Ipotonia, Risposta lenta agli stimoli	S	<b>M-M-RVAXPRO</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
						S	<b>MENJUGATE</b>	Antigene del Meningococcus C