

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMIT.	SM/PA	PRINCIPIO ATTIVO
2 mesi	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Episodio di ipotonia iporesponsività e pallore	S	INFANRIX HEXA POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse- Poliomelite-Tetano- Epatite B
						S	PREVENAR 13 SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Vaccino pneumococcico
2 mesi	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO SERVIZI VACCINALI	Reazione di ipersensibilità immediata	S	INFANRIX HEXA POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse- Poliomelite-Tetano- Epatite B
						S	PREVENAR 13 SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Vaccino pneumococcico
4 mesi	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	ASS. SANITARIO SERVIZI VACCINALI	Perdita di coscienza, febbre, pallore senza cianosi	S	INFANRIX HEXA POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse- Poliomelite-Tetano- Epatite B
						S	PREVENAR 13 SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Vaccino pneumococcico
5 mesi	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO OSPEDALIERO	Apnea, cianosi labiale, ipertonìa, febbre	S	INFANRIX HEXA POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse- Poliomelite-Tetano- Epatite B
						S	PREVENAR 13 SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Vaccino pneumococcico
5 mesi	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	INFERMIERE SERVIZI VACCINALI	Iperpiressia T>39.5°C	S	INFANRIX HEXA POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse- Poliomelite-Tetano- Epatite B
						S	PREVENAR 13 SOSPENSIONE INIETTABILE IM	Vaccino pneumococcico

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMIT.	SM/PA	PRINCIPIO ATTIVO
1 anno	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO SERVIZI VACCINALI	Reazione locale estesa	S	<b>INFANRIX HEXA POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IM</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse- Poliomelite-Tetano- Epatite B
2 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Reazione cutanea eritematosa con fiattene	S	<b>INFANRIX HEXA POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE IM</b>	Difterite-Hemophilus influenzae B-Pertosse- Poliomelite-Tetano- Epatite B
						S	<b>PREVENAR 13 SOSPENSIONE INIETTABILE IM</b>	Vaccino pneumococcico
5 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO SERVIZI VACCINALI	Reazione locale estesa	S	<b>POLIOINFANRIX 0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
5 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Macchie eritematose al volto e al tronco	S	<b>AUGMENTIN BAMBINI POLVERE PER SOSPENSIONE</b>	Amoxicilina/acido clavulanico
						C	<b>TACHIPIRINA SUPPOSTE 250 mg</b>	Paracetamolo

ETA'	SESSO	GRAVITA'	ESITO	FONTE	ADR	FARMACO SOSPETTO O CONCOMIT.	SM/PA	PRINCIPIO ATTIVO
5 anni	F	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	MEDICO SERVIZI VACCINALI	Reazione locale estesa	S	<b>POLIOINFANRIX 0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
5 anni	M	NON GRAVE	MIGLIORAMENTO	MEDICO SERVIZI VACCINALI	Reazione locale estesa dal punto di iniezione a tutto il braccio	S	<b>POLIOINFANRIX 0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
6 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	INFERMIERE SERVIZI VACCINALI	Iperpiressia T>39.5°C	S	<b>POLIOINFANRIX 0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE</b>	Morbillo, associazioni con parotite e rosolia
						S	<b>M-M-Rvaxpro POLVERE PER SOSPENSIONE</b>	vaccino morbilloso, parotitico ed antirosolia, vivo attenuato
9 anni	M	NON GRAVE	RISOLUZIONE COMPLETA	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	Macchie eritematose al volto	S	<b>AUGMENTIN BAMBINI POLVERE PER SOSPENSIONE</b>	Amoxicilina/acido clavulanico
						C	<b>TACHIPIRINA SUPPOSTE 500 mg</b>	Paracetamolo
11 anni	F	NON GRAVE	MIGLIORAMENTO	MEDICO SERVIZI VACCINALI	Reazione locale importante: edema del braccio duro e dolente	S	<b>CERVARIX SOSPENSIONE INIETTABILE</b>	Vaccino papillomavirus umano (tipi 16,18)
14 anni	M	GRAVE - OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPEDALIZZAZIONE	MIGLIORAMENTO	MEDICO OSPEDALIERO	Epistassi, Petecchie agli arti inferiori	S	<b>DIF-TET ALL POLVERE SOSPENSIONE INIETTABILE + SIRINGA</b>	Tossoide tetanico+tossoide difterico